



feeney®



CableRail

El relleno de cable de acero inoxidable original

Feeney[®] Makes It Easy[™]

Mejore la vista de sus barandas con el relleno de cable de acero inoxidable original para barandas de madera, metal y material compuesto.

Detalles a tomar en cuenta

3

¡Todo depende de cómo lo enmarque!

5

Marco de madera

8

Marco de metal

18

Marco de material compuesto

26

Lista de herramientas recomendadas

31

Componentes adicionales

32

Lista de verificación de pedidos

33

INSTALADOR: MLW CONSTRUCTION ACCESORIOS DE RETRASO Y PIVOTE DE CABLERAIL EN SISTEMAS DE BARANDAS DE MATERIALES COMPUESTOS

SOBRE LA IMAGEN:
ARQUITECTO: MICHELLE KAUFMAN
FOTÓGRAFO: JOHN SWAIN PHOTOGRAPHY
CABLERAIL EN MARCOS DE MADERA CON ESTACAS DE ACERO INOXIDABLE

feeney[®] 

Detalles a tener en cuenta al comprar barandas de cables

Sepa lo que está comprando

No todas las barandas de cables son iguales, así que sugerimos comprar productos de calidad. Para ayudarlo a analizar las opciones disponibles, Feeney® le brinda una lista de artículos que debe considerar al comprar productos para barandas.

✓ ¿Es un producto de calidad?

Dado que los estándares de calidad varían según el fabricante, estas son algunas preguntas clave que debe hacerse con respecto a la calidad. El fabricante debe tener esta información disponible para cualquier comprador. El producto más barato no siempre es el mejor para elegir.

- **Todos los fabricantes deben tener disponibles los informes de pruebas para mostrarle al comprador una validación de sus productos por parte de terceros. Estos son algunos informes de pruebas que puede solicitar para su proyecto:**
 - » Prueba de exposición Salt Fog (ASTM B117)
 - » Pruebas de rendimiento y cumplimiento
- **El porcentaje de reclamos de garantía con respecto a las ventas es un número clave para que los compradores deben obtener del fabricante. Esto explicará cuántas fallas del producto se produjeron durante el ciclo de vida del mismo. Asegúrese de obtener los detalles; por ejemplo, necesitará los años que el fabricante está utilizando para sus datos.**
- **Composición de los materiales utilizados para fabricar el producto. Como ocurre con los alimentos que se consumen, es probable que desee saber de qué está compuesto el producto para las barandas que va a comprar. Los ingredientes y el proceso de fabricación son la clave para saber si el producto que está comprando seguirá igual dentro de años. Esto es lo que sugerimos para la composición y el proceso de fabricación de un producto de barandas de cables:**
 - » Acero inoxidable de grado marino 316, para una excelente resistencia a la corrosión.

Componente	Aleación	Norma de referencia
Cable de acero	Acero inoxidable Tipo 316	AISI Tipo 316, ASTM A492
Conexiones de terminales roscados	Type 316 Stainless Steel	ASTM A276
Conexiones Quick-Connect®		
Arandelas biseladas Tipo 316 Acero inoxidable		
inoxidable Arandelas de tuercas ASTM A276		
Tapas Decorativas		

- » Materias primas validadas, el fabricante debe confirmar la composición de los elementos antes de la producción.
- » El sello de protección de silicona para los accesorios con orificios de inserción de cable expuestos (9800/9900) debe estar en el accesorio para una mayor protección contra la suciedad, los residuos y elementos potencialmente corrosivos que no ingresen en el cuerpo del accesorio.

✓ ¿Puedo confiar en el fabricante?

Los fabricantes van y vienen, así que debe asegurarse de que el elegido esté disponible después de la compra. Feeney es el fabricante “original” de barandas de cables y llevamos más de 70 años en el mercado. Feeney estará a su disposición durante los próximos años, con personal experto para dar respaldo durante la cotización, la compra, la instalación y los cuidados después de la instalación.

✓ ¿Es fácil de instalar?

Cuanto más fácil sea instalar las barandas de cables, más beneficios les otorgarán al comprador y al contratista. Feeney ha operado por más de 70 años y actualmente sigue perfeccionando el arte de las barandas de cables. Ya sea que se trate de herramientas diseñadas por Feeney para facilitar la instalación o de nuestros accesorios patentados Quick-Connect®, elegir Feeney hará que su proyecto sea muy fácil de concretar.

✓ ¿El producto es seguro y cumple con el código?

Consulte a continuación los requisitos básicos del código para la instalación de barandas.

International Code Council – Código Residencial Internacional (IRC):

1. **Sección 104.11 Materiales alternativos, diseño y métodos de construcción y equipos.**
Los datos de respaldo, cuando sean necesarios para la aprobación de materiales o ensamblajes no previstos específicamente en este código, consistirán en informes de investigación válidos de fuentes aprobadas.
2. **2012, 2015, 2018, 2021 IRC Sección R311.7.8 – Pasamanos.**
Se dispondrá de pasamanos en al menos un lado de cada tramo de escaleras con cuatro o más escalones.
3. **2012, 2015, 2018, 2021 IRC Sección R311.8.3 – Pasamanos obligatorios.**
La altura del pasamanos, medida por encima de la superficie acabada de la pendiente de la rampa, no debe ser inferior a 34 pulgadas (864 mm) ni superior a 38 pulgadas (965 mm).
4. **2012, 2015, 2018, 2021 IRC Sección 312 – Protecciones.**
Se deben proporcionar protecciones para aquellas partes de las superficies abiertas para caminar, incluidas escaleras, rampas y rellanos, que se encuentren a más de 30 pulgadas (762 mm) medidas verticalmente respecto del suelo o en un nivel inferior en cualquier punto situado a menos de 36 pulgadas (914 mm) horizontalmente respecto del borde del lado abierto.

International Code Council – Código Internacional Construcción (IBC):

1. **Sección 104.11: – Materiales alternativos, diseño y métodos de construcción y equipos.**
2. **Sección 1014: – Pasamanos.**
3. **Sección 1015: – Protecciones.**

¡Todo depende de cómo lo enmarque!

Los diferentes marcos requieren diferentes accesorios.

Cada proyecto de baranda comienza con un marco. Los diferentes materiales del marco requieren diferentes accesorios, por lo que Feeney ha simplificado el proceso de compra organizando los accesorios en función de las necesidades del proyecto. Nuestro sistema está organizado para que pueda elegir fácilmente el accesorio adecuado para el marco correcto.

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: FEENEY NO PROPORCIONA LOS MARCOS EN LAS IMÁGENES FOTOGRAFIADAS. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS MARCOS QUE PROPORCIONA FEENEY, CONSULTE [FEENEYINC.COM/RAILING-SYSTEMS](https://feeneyinc.com/railing-systems)





Madera

SOLUCIÓN A

Kits CableRail 9

SOLUCIÓN B

Kits de cubrimiento CableRail 11

SOLUCIÓN B

Accesorios + Cable 13

SOLUCIÓN A Kits CableRail

Los kits CableRail son la solución más popular y rentable para marcos de barandas de madera e incluyen todo lo necesario para conectar y tensionar un cable. Están diseñados para marcos con acceso para taladrar a través de ambos postes extremos, lo que permite que los accesorios se anclen a la cara exterior de los postes.

Kits para postes de madera

Nuestro sistema CableRail original es una opción fácil de instalar para casi todos los proyectos. Viene empaquetado y listo para usar en longitudes establecidas previamente y se puede recortar según sea necesario en el lugar de instalación. Cada kit incluye lo siguiente:

Longitud seleccionada de cable de 1/8 de pulgada de diámetro con terminal roscado preconectado a un extremo



Accesorio de inserción Quick-Connect®



Par de arandelas planas (inoxidables para postes de madera)



Tuerca de arandela Snug-Grip®

Todos los accesorios y cables están fabricados en acero inoxidable de alta calidad de grado 316, que ofrece durabilidad resistente a la intemperie, muy bajo mantenimiento y belleza duradera.

Kits para postes de madera (serie 6300) tienen un terminal roscado de 7 1/2 pulgadas.

Opciones de marco de barandas de nivel

Información de pedido:

SERIE 6300 (1/8") PARA POSTES DE MADERA

Elija el incremento según la longitud de su tramo de cable. Los kits están disponibles a granel para proyectos grandes; solicite más información a su minorista.

KITS DE NIVELACIÓN			
LONGITUD	SERIE 6300 (1/8") PARA POSTES DE MADERA	LONGITUD	SERIE 6300 (1/8") PARA POSTES DE MADERA
5 pies	PAQUETE N.º 6305	30 pies	PAQUETE N.º 6330
10 pies	PAQUETE N.º 6310	35 pies	PAQUETE N.º 6335
15 pies	PAQUETE N.º 6315	40 pies	PAQUETE N.º 6340
20 pies	PAQUETE N.º 6320	45 pies	PAQUETE N.º 6345
25 pies	PAQUETE N.º 6325	50 pies	PAQUETE N.º 6350


Todos los kits de nivelación se pueden utilizar para aplicaciones de escaleras con arandelas biseladas

CONFIGURACIÓN DE NIVELES




Opciones recomendadas esquinas

ACABADO




Esquina Doble



Esquina Simple*

*Si elige que los cables terminen en un solo poste de madera, los orificios de perforación descentrados deben ser de al menos 1/2 pulgada

CONTINUO



Los kits también están disponibles en cables de 3/16 pulgada de diámetro, así como en longitudes más largas. Para obtener más información, comuníquese con su minorista local o visite nuestro sitio web feeneyinc.com




TERMINAL ROSCADO

Se sujeta a un extremo del cable y se fija a un poste de extremo con una tuerca de arandela Snug-Grip® especial. Gire la tuerca para ajustar la tensión final en la línea de cable y termine con una tapa de extremo decorativa (se vende por separado).


¡No olvide las estacas y las tapas de los extremos!

*Consulte la página 32 para obtener más detalles e información sobre pedidos.



ACCESORIO DE INSERCIÓN QUICK-CONNECT®

Cuenta con mordazas de bloqueo unidireccional Quick-Connect que permiten que el cable se deslice fácilmente a través del accesorio en una dirección, pero que se agarran y bloquean automáticamente después de soltar el cable. Colóquelo, jale del cable firmemente, corte el exceso y termine con una tapa de extremo decorativa (se vende por separado).




TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: FEENEY NO PROPORCIONA MARCOS DE MADERA.

Opciones de Marcos Para Barandas de Escalera

KIT DE ESCALERA	
LONGITUD	SERIE 6500 (1/8") PARA POSTES DE MADERA
20 pies	PAQUETE N.º 6520

CONFIGURACIONES DE ESCALERA



INSTALACIÓN FÁCIL: UTILICE LAS HERRAMIENTAS DISEÑADAS POR FEENEY*.

- Herramienta de liberación Quick-Connect®:** para liberar las mordazas Quick-Connect® para retirar o ajustar el accesorio.
- Aguja para enganchar cables:** para unir rápidamente los extremos del cable a través de los postes sin enganchar.
- Tensor de cables:** para tensar cables de manera rápida y fácil.
- Medidor de tensión del cable:** una herramienta fácil de usar para verificar la tensión del cable.
- Cortacables:** para cortar cables de acero inoxidable.

*Consulte la página 31 para obtener más detalles e información sobre pedidos.



Visite nuestro sitio web feeneyinc.com para obtener más información.

SOLUCIÓN B Kits de cubrimiento CableRail

Los kits de cubrimiento CableRail son un sistema de barandas de cable de instalación fácil que ofrecen una solución alternativa a nuestros kits originales CableRail para aquellos clientes que buscan el aspecto y la sensación de un perfil ligeramente inferior de los accesorios en los postes extremos

Kits de perfil bajo para postes de madera

Una opción CableRail de bajo perfil con tapas delgadas y conectores de cable compactos especiales que se mantienen cubiertos dentro de los postes extremos para lograr una apariencia completamente simétrica. Cada kit incluye lo siguiente:

Cable de 1/8 de pulgada de diámetro con terminal cubierto preconectado a un extremo

Accesorio de cubrimiento Quick-Connect

Receptor de cubrimiento

Todos los accesorios y cables están fabricados en acero inoxidable de alta calidad de grado 316, que ofrece durabilidad resistente a la intemperie, muy bajo mantenimiento y belleza duradera.

Los kits de cubrimiento para postes de madera (serie 100) tienen un terminal oculto CR preconectado.

Opciones de marcos de barandas niveladas

Información de pedido:


SERIE 100 (1/8") PARA POSTES DE MADERA

DISPONIBLE EN INCREMENTOS DE 5 PIES A PARTIR DE 5 PIES (#105), HASTA 50 PIES (#150). ELIJA EL INCREMENTO EN FUNCIÓN DE LA LONGITUD DEL TRAMO DEL CABLE. ESTOS ARTÍCULOS ESTÁN DISPONIBLES A GRAN EL PARA PROYECTOS GRANDES; SOLICITE MÁS INFORMACIÓN A SU MINORISTA.

LONGITUD	DE LA SERIE 100 (1/8")	LONGITUD	DE LA SERIE 100 (1/8")
5 pies	#105	30 pies	#130
10 pies	#110	35 pies	#135
15 pies	#115	40 pies	#140
20 pies	#120	45 pies	#145
25 pies	#125	50 pies	#150


Todos los kits se pueden utilizar para aplicaciones de escaleras con arandelas biseladas.

CONFIGURACIÓN DE NIVELES




Opciones recomendadas para las esquinas

ACABADO




Esquina doble



Esquina simple*

*Si elige que los cables terminen en un solo poste de madera, los orificios de perforación descentrados deben ser de al menos 1/2 pulgada.

CONTINUO



RECEPTOR DE CUBRIMIENTO

Accesorio de ajuste de tensión que se conecta al terminal cubierto. Utilice el kit de herramientas de cubrimiento para ajustar la tensión de los cables. Complete el estilo con una tapa de cubrimiento a presión (se vende por separado).

¡No olvide las estacas y las tapas de los extremos!

*Consulte la página 32 para obtener más detalles e información sobre pedidos.

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: FEENEY NO PROPORCIONA MARCOS DE MADERA.

ACCESORIO DE CUBRIMIENTO QUICK-CONNECT®


Basado en la misma tecnología fácil de instalar que nuestro accesorio de inserción Quick-Connect® original, pero con un perfil inferior en la superficie del poste y una tapa de cubrimiento a presión disponible en acero inoxidable y plástico gris (se vende por separado).



Opciones de marcos para barandas de escalera

Todos los kits se pueden utilizar para aplicaciones de escaleras con arandelas biseladas.

STAIR CONFIGURATION



FACILITE LA INSTALACIÓN: UTILICE LAS HERRAMIENTAS DISEÑADAS POR FEENEY*.

- Kit de herramientas de cubrimiento:** herramientas diseñadas específicamente para instalar los accesorios del kit de cubrimiento.
- Herramienta de cubrimiento ConcealCapRemoval:** para retirar una tapa cubierta.
- Aguja de lazo para cables:** para unir rápidamente los extremos del cable a través de los postes sin enganchar.
- Medidor de tensión de cables:** herramienta fácil de usar para verificar la tensión del cable.
- Cortacables:** para cortar cables de acero inoxidable.

*Consulte la página 31 para obtener más detalles e información sobre pedidos.

Visite nuestro sitio web en feeneyinc.com para obtener más información, una galería con cientos de fotografías y una herramienta de diseño de plataformas en 3D, VisualBuilder.

SOLUCIÓN C Accesorios + Cable



También puede construir sus propios conjuntos para adaptarlos a sus necesidades con cables y accesorios especiales CableRail Quick-Connect®. Cada conjunto debe tener al menos un accesorio de ajuste de tensión.




INTERVALO QUICK-CONNECT®

Accesorio de extremo fijo que se atornilla en la cara de un poste o pared utilizando el perno de suspensión incluido con rosca de retraso. Incluye un perno de 2 pulgadas para postes de madera y un perno de 2 1/2 pulgadas para postes de madera envueltos o de material compuesto.

¡No olvide las estacas!

*Consulte la página 32 para obtener más detalles e información sobre pedidos.



TENSOR DE RETRASO QUICK-CONNECT®

Accesorio de retraso con un cuerpo giratorio especial que permite 3/4 de pulgada de toma para tensar el cable. Incluye los mismos pernos de suspensión que el retraso o lag.



TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: FEENEY NO PROPORCIONA MARCOS DE MADERA.

Opciones de marcos de baranda

Información de pedido:


OPCIONES DE CABLES A GRANEL




LONGITUD	N.º DE PIEZA
100 pies	N.º 5100
250 pies	N.º 5250
500 pies	N.º 5500

CableRail a granel de cable de acero inoxidable grado 316 de 1/8 de pulgada de diámetro disponible en varias longitudes para su uso con accesorios CableRail.

CONFIGURACIONES DE NIVEL



CONFIGURACIONES DE ESCALERA



OPCIONES DE AJUSTE

RETRASO QUICK-CONNECT®

9905DL-PKG

Accesorio de extremo fijo que se atornilla en la cara de un poste o pared utilizando el perno de suspensión incluido con rosca de retraso. Incluye un perno de 2 pulgadas para postes de madera y un perno de 2 1/2 pulgadas para postes de madera envueltos o de material compuesto.



PIVOTE QUICK-CONNECT®

9915DL-PKG

Accesorio de extremo fijo que se atornilla en la cara de un poste o pared utilizando el perno de suspensión incluido con rosca de retraso. El rango de pivote de 180° permite terminaciones de escalera en ángulo. Incluye un perno de 2 pulgadas para postes de madera y un perno de 2 1/2 pulgadas para postes de madera envueltos o de material compuesto.



MONTAJE DE SUPERFICIE QUICK-CONNECT®

9903W-PKG

Accesorio de extremo fijo que se fija a la cara de un poste o pared con los tornillos o pernos incluidos. El rango de pivote de 130° permite terminaciones de escalera en ángulo. Incluye tornillos de fijación de 2 pulgadas para postes de madera (los pernos de 1/2 pulgadas para postes de metal se venden por separado).



TENSOR DE RETRASO QUICK-CONNECT®

9910DL-PKG

Accesorio de retraso con un cuerpo giratorio especial que permite 3/4 de pulgadas de toma para tensar el cable. Incluye los mismos pernos de suspensión que el retraso o lag.



TENSOR DE PIVOTES QUICK-CONNECT®

9916DL-PKG


Accesorio de pivote con un cuerpo giratorio especial que permite 3/4 de pulgadas de toma para tensar el cable. Incluye los mismos pernos de suspensión que el accesorio de pivote.



TENSOR DE MONTAJE SUPERFICIAL QUICK-CONNECT®

9913W-PKG

Accesorio de retraso con un cuerpo giratorio especial que permite 3/4 de pulgadas de toma para tensar el cable. Incluye los mismos pernos de suspensión que el accesorio de montaje superficial.



FACILITE LA INSTALACIÓN: UTILICE LAS HERRAMIENTAS DISEÑADAS POR FEENEY®.

- Herramienta de liberación Quick-Connect®:** para liberar las mordazas Quick-Connect® para retirar o ajustar el accesorio.
- Rueda de llave:** herramienta fácil de usar para tensar los accesorios del tensor Quick-Connect®.
- Aguja de lazo de cables:** para unir rápidamente los extremos del cable a través de los postes sin enganchar.
- Medidor de tensión de cables:** herramienta fácil de usar para verificar la tensión del cable.
- Cortacables:** para cortar cables de acero inoxidable.

*Consulte la página 31 para obtener más detalles e información sobre pedidos.



Visite nuestro sitio web feeneyinc.com para ver todos los accesorios disponibles.

Kits para barandas de aluminio opcionales

Los kits para barandas contienen las barandas que se colocan entre los postes. Cada kit incluye una baranda superior e inferior de 6 pies, una estaca intermedia pretaladrada y todos los accesorios necesarios. Las barandas superiores e inferiores pueden recortarse a las longitudes exactas y a la pendiente de la escalera en el lugar de instalación. Use kits de corte para barandas si corta un solo kit para baranda para usar en varias secciones más pequeñas.




KIT DE BARANDA NIVELADA DISPONIBLE

36 pulgadas (7724 BLK-PKG)

36 pulgadas (7724 TBLK-PKG)

42 pulgadas (7609 BLK-PKG)


42 pulgadas (7609 TBLK-PKG)



KIT DE PASAMANOS DE ESCALERA DISPONIBLE

36 pulgadas (7610 BLK-PKG)

36 pulgadas (7610 TBLK-PKG)



BARANDA SUPERIOR
Las barandas superiores de aluminio se pueden cortar según la longitud deseada en el lugar de instalación y se unen a los postes de madera mediante soportes de conexión para barandas (RCB). Las barandas se deslizan fácilmente sobre los RCB y están cubiertos con una tapa a presión especial, lo que hace que la instalación sea muy fácil.



BARANDA INFERIOR
Las barandas inferiores de aluminio se pueden cortar según la longitud deseada en el lugar de instalación y se unen a los postes de madera mediante soportes de conexión de baranda (RCB). Las barandas se deslizan fácilmente sobre los RCB.





¿Necesita una solución completa de barandas?
¡Conozca nuestros sistemas de barandas DesignRail®!

Con opciones de diseño y personalización ilimitadas, los componentes atractivos y fáciles de instalar de Feeney mejorarán prácticamente cualquier vista. Obtenga más información en feeneyinc.com/Railing-Systems.

Metal

SOLUCIÓN A

Kits Cablerail 19

SOLUCIÓN B

Accesorios + Cable 21

SOLUCIÓN C

Kits CableRail + Kits DesignRail® 23

SOLUCIÓN A Kits CableRail

Los kits CableRail son la solución más popular y rentable para marcos de barandas de metal personalizados e incluyen todo lo necesario para conectar y tensionar un cable. Están diseñados para marcos con acceso para perforar a través de ambos postes de los extremos, lo que permite que los accesorios se fijen a las caras exteriores de los postes.

Todos los accesorios y cables están fabricados en acero inoxidable de alta calidad de grado 316, que ofrece durabilidad resistente a la intemperie, mantenimiento muy bajo y belleza duradera.

Kits para postes de metal (serie 6200) Tienen un terminal roscado de 4 1/2 pulgadas

Kits para postes de metal

Nuestro sistema CableRail original es una opción fácil de instalar para casi todos los proyectos. Viene empaquetado y listo para usar en longitudes preestablecidas y se puede recortar según sea necesario en el lugar de instalación. Cada kit incluye lo siguiente:

Longitud seleccionada de cable de 1/8 de pulgada de diámetro con terminal roscado preconectado a un extremo



Accesorio de inserción Quick-Connect®



Par de arandelas planas (Nylon para postes de metal)



Tuerca de arandela Snug-Grip®

Opciones de marcos de barandas niveladas

Información de pedido:

SERIE 6200 (1/8") PARA POSTES DE METAL

Elija el incremento en función de la longitud de su tramo de cable. Los kits están disponibles a granel para proyectos grandes; solicite más información a su minorista.

LONGITUD	SERIE 6200 (1/8") PARA POSTES METÁLICOS	LONGITUD	SERIE 6200 (1/8") PARA POSTES METÁLICOS
5 pies	N.º 6205-PKG	30 pies	N.º 6230-PKG
10 pies	N.º 6210-PKG	35 pies	N.º 6235-PKG
15 pies	N.º 6215-PKG	40 pies	N.º 6240-PKG
20 pies	N.º 6220-PKG	45 pies	N.º 6245-PKG
25 pies	N.º 6225-PKG	50 pies	N.º 6250-PKG

Todos los kits se pueden utilizar para aplicaciones de escaleras con arandelas biseladas.


CONFIGURACIÓN DE NIVEL



Los kits también están disponibles en cables de 3/16 pulgadas y 1/4 de pulgada de diámetro, así como en longitudes más largas. Para obtener más información, comuníquese con su minorista local o visite nuestro sitio web en feeneyinc.com

Opciones recomendadas de esquinas

*Desplace los orificios de perforación al menos 1/2 pulgada si elige que los cables terminen en un poste de tubería simple.



TERMINAL ROSCADO


Viene sujetado a un extremo del cable y se conecta a un poste de extremo con una tuerca de arandela Snug-Grip® especial. Gire la tuerca para ajustar la tensión final en la línea de cable y termine con una tapa de extremo decorativa (se vende por separado)..

¡No olvide las estacas y las tapas de los extremos!

*Consulte la página 32 para obtener más detalles e información sobre pedidos.

ACCESORIO DE INSERCIÓN QUICK-CONNECT®

Cuenta con mordazas de bloqueo unidireccional de conexión rápida que permiten que el cable se deslice fácilmente a través del accesorio en una dirección, pero que se sujetan y bloquean automáticamente después de soltar el cable. Colóquela, jale del cable firmemente, corte el exceso y termine con una tapa de extremo decorativa (se vende por separado).




TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: FEENEY NO PROPORCIONA EL MARCO ILUSTRADO.

Opciones de marcos para barandas de escalera

Todos los kits se pueden utilizar para aplicaciones de escaleras con arandelas biseladas.

CONFIGURACIONES DE ESCALERA



FACILITE LA INSTALACIÓN: UTILICE LAS HERRAMIENTAS DISEÑADAS POR FEENEY®.

- 1 Herramienta de liberación Quick-Connect®:** para liberar las mordazas Quick-Connect® para retirar o ajustar el accesorio.
- 2 Aguja de lazo de cables:** para unir rápidamente los extremos del cable a través de los postes sin enganchar.
- 3 Tensor de cables:** para tensar cables de manera rápida y fácil.
- 4 Medidor de tensión de cables:** herramienta fácil de usar para verificar la tensión del cable.
- 5 Cortacables:** para cortar cables de acero inoxidable.

*Consulte la página 31 para obtener más detalles e información sobre pedidos.



Visite nuestro sitio web en feeneyinc.com para obtener información técnica, una galería con cientos de fotos y una herramienta de diseño de plataformas en 3D, VisualBuilder..

SOLUCIÓN B Accesorios + Cable



También puede construir sus propios conjuntos para adaptarlos a sus necesidades con cables y accesorios especiales CableRail Quick-Connect®. Cada conjunto debe tener al menos un accesorio de ajuste de tensión.

Opciones de Marcos de Baranda Nivelada

Información de pedido:


OPCIONES DE CABLE A GRANEL

LONGITUD	PIEZA N.º
100 pies	N.º 5100
250 pies	N.º 5250
500 pies	N.º 5500



CableRail a granel. El cable de acero inoxidable grado 316 de 1/8 de pulgada de diámetro está disponible en varias longitudes para su uso con conectores CableRail.

Opciones recomendadas para las esquinas



*Desplace los orificios de perforación al menos 1/2 pulgada si elige que los cables terminen en un poste de tubería simple.




MONTAJE SUPERFICIAL QUICK-CONNECT®

Accesorio de extremo fijo que se fija ala cara de un poste o pared. El rango depivote de 130° permite terminaciones de escalera en ángulo. (Los pernos de 1/2 pulgada para postes metálicos se venden por separado).

¡No olvide las estacas!

*Consulte la página 32 para obtener más detalles e información sobre pedidos.



TENSOR DE MONTAJE SUPERFICIAL QUICK-CONNECT®

con un cuerpo giratorio especial que permite 3/4 de pulgada de absorción para tensar el cable.




TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: FEENEY NO PROPORCIONA EL MARCO ILUSTRADO.

OPCIONES DE ACCESORIOS

MONTAJE SUPERFICIAL QUICK-CONNECT®

9903W-PKG


Accesorio de extremo fijo que se fija a la cara de un poste o pared con los tornillos o pernos incluidos. El rango de pivote de 130° permite terminaciones de escalera en ángulo. (Los pernos de 1/2 pulgada para postes metálicos se venden por separado).



TENSOR DE MONTAJE SUPERFICIAL QUICK-CONNECT®


9913W-PKG

Accesorio de montaje superficial con un cuerpo giratorio especial que permite 3/4 de pulgada de toma para tensión del cable. (Los pernos de 1/2 pulgada para postes metálicos se venden por separado).




Visite nuestro sitio web en feeneyinc.com para ver todos los accesorios disponibles

CONFIGURACIONES DE NIVEL



CONFIGURACIONES DE ESCALERA



FACILITE LA INSTALACIÓN: UTILICE LAS HERRAMIENTAS DISEÑADAS POR FEENEY*.

- Herramienta de liberación Quick-Connect®:** para liberar las mordazas Quick-Connect® para retirar o ajustar el accesorio.
- Aguja de lazo de cables:** para unir rápidamente los extremos del cable a través de los postes sin enganchar.
- Tensor de cables:** para tensar cables de manera rápida y fácil.

- Medidor de tensión de cables:** herramienta fácil de usar para verificar la tensión del cable.
- Cortacables:** para cortar cables de acero inoxidable.

*Consulte la página 31 para obtener más detalles e información sobre pedidos.


SOLUCIÓN C Kits CableRail + kits DesignRail®

Los kits de barandas de aluminio DesignRail® son una excelente solución para los clientes que buscan una manera rápida y fácil de instalar barandas de aluminio exteriores o interiores de alta calidad con CableRail. Diseñados para una instalación fácil mediante el uso de componentes que se encajan y atornillan, con postes y pickets pretaladrados para soportar Kits CableRail de 1/8" serie 6200 para postes metálicos (Solución A). Fabricados con extrusiones de aluminio de la serie 6000 de alta calidad con acabados recubiertos en polvo AAMA 2604 para un aspecto y rendimiento duraderos. Todo lo que necesita está empaquetado y almacenado en su distribuidor local.




Los detalles completos del producto y las instrucciones de instalación se pueden encontrar en nuestro sitio web feeneyinc.com/Railing-System-Kits


¡Instalar la baranda es muy fácil!



Instalación de los postes



Montaje y fijación de los kits de barandas




Instalación de CableRail

Todos nuestros kits de barandas y postes cuentan con acabados de aluminio de la serie 6000 y con recubrimiento en polvo AAMA- 2604 para un aspecto y durabilidad duraderos, y están disponibles para barandas altas de 36 y 42 pulgadas. Su sistema de barandas necesitará cantidades y tipos específicos de kits y piezas según la configuración de su proyecto.

Kits de postes


(10 configuraciones de postes disponibles)



Se muestra: poste de 36 pulgadas

Kits de barandas

(Kits de barandas de 36 y 42 pulgadas de altura disponibles con opciones de escalera en configuraciones de 36 pulgadas)




BARANDA SUPERIOR SERIE 150

Perfil de baranda superior para áreas niveladas, se instala entre postes




POSTE DE ESQUINA SIMPLE

El diseño único permite la continuación del cable a través de las esquinas con un solo poste



POSTES MONTADOS EN LA BASE

Placa base duradera de 3/8 pulgadas de espesor con tornillos de cabeza plana de acero inoxidable completamente roscados que proporcionan una fijación firme y segura




RELLENO CABLERAIL CON BARANDA INFERIOR

Con el perfil de la baranda inferior a 3-14 pulgadas por encima de la plataforma (pedir por separado)



PASAMANOS DE ESCALERA SERIE 150

Funciona como baranda superior para barandas de escalera y cumple con los requisitos del código de capacidad de agarre de pasamanos residenciales




POSTES DE ESCALERA PRETALADRADOS

Facilita la instalación del relleno CableRail en las escaleras a a 29-34 grados (retroceso máximo de 2 pulgadas desde el saliente)

OPCIONES DE COLOR

NEGRO TEXTURIZADO

NEGRO MATE



¡No se olvide!

¡Las cubiertas de la placa base y las tapas de los extremos para terminar!



Materiales compuestos

INSTALADOR: MLV CONSTRUCTION ACCESORIOS DE RETRASO Y
PIVOTES CABLERAIL EN BARANDA DE MATERIALES COMPUESTOS

SOLUCIÓN A

Accesorios + Cable

27

SOLUCIÓN A Accesorios + Cable

También puede construir sus propios conjuntos para adaptarlos a sus necesidades con cables y accesorios especiales CableRail Quick-Connect®. Cada conjunto debe tener al menos un accesorio de ajuste de tensión.

Opciones de marcos de barandas niveladas

Información de pedido:
OPCIONES DE CABLE A GRANEL




Bulk CableRail 1/8-in diameter, grade-316 stainless steel cable is available in various lengths for use with CableRail fittings.


LONGITUD	N.º DE PIEZA
100 pies	N.º 5100
250 pies	N.º 5250
500 pies	N.º 5500

Opciones recomendadas para las esquinas

ACABADO




Esquina doble




Esquina simple

CONTINUO




Esquina doble

CONFIGURACIONES DE NIVEL



CONFIGURACIONES DE ESCALERA




RETRASO QUICK-CONNECT®

Accesorio de extremo fijo que se atornilla en la cara de un poste o pared utilizando el perno de suspensión incluido con rosca de retraso. Incluye un perno de 2 1/2 pulgadas para postes de madera envueltos o de material compuesto.


¡No olvide las estacas!

*Consulte la página 32 para obtener más detalles e información sobre pedidos.



TENSOR DE RETRASO QUICK-CONNECT®

Accesorio de retraso con un cuerpo giratorio especial que permite 3/4 de pulgada de toma para tensar el cable. Incluye los mismos pernos de suspensión que el retraso o lag.



TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: FEENEY NO PROPORCIONA MARCOS COMPUESTOS.

OPCIONES DE ACCESORIOS

RETRASO QUICK-CONNECT®

9905DL-PKG

Accesorio de extremo fijo que se atornilla en la cara de un poste o pared utilizando el perno de suspensión incluido con rosca de retraso. Incluye un perno de 2 pulgadas para postes de madera y un perno de 2 1/2 pulgadas para postes de madera envueltos o de material compuesto.



PIVOTE QUICK-CONNECT®

9915DL-PKG

Accesorio de extremo fijo que se atornilla en la cara de un poste o pared utilizando el perno de suspensión incluido con rosca de retraso. El rango del pivote de 180° permite terminaciones de escalera en ángulo. Incluye un perno de 2 pulgadas para postes de madera y un perno de 2 1/2 pulgadas para postes de madera envueltos o de material compuesto.



TENSOR DE RETRASO QUICK-CONNECT®

9910DL-PKG

Ajuste de retraso con un cuerpo giratorio especial que permite 3/4 de pulgada de toma para tensar el cable. Incluye los mismos pernos de suspensión que el retraso o lag.



TENSOR DE PIVOTES QUICK-CONNECT®

9916DL-PKG

Accesorio de pivote con un cuerpo giratorio especial que permite 3/4 de pulgada de toma para tensar el cable. Incluye los mismos pernos de suspensión que el pivote.




FACILITE LA INSTALACIÓN: UTILICE LAS HERRAMIENTAS DISEÑADAS POR FEENEY®.

- Herramienta de liberación Quick-Connect®:** para liberar las mordazas Quick-Connect® para retirar o ajustar el accesorio.
- Aguja de lazo de cables:** para unir rápidamente los extremos del cable a través de los postes sin enganchar.
- Tensor de cables:** para tensar cables de manera rápida y fácil.
- Medidor de tensión de cables:** fácil de usar para verificar la tensión del cable.
- Cortacables:** para cortar cables de acero inoxidable.

*Consulte la página 31 para obtener más detalles e información sobre pedidos.

Visite nuestro sitio web feeneyinc.com para ver todos los accesorios disponibles, documentos técnicos y una galería con cientos de fotografías que le servirán de inspiración.

¿Necesita inspiración, ideas o soporte?
Podemos ayudarlo.





Galería de inspiración

Nuestra galería de fotos en línea le permite buscar cientos de fotos para encontrar ideas de proyectos. media.feeneyinc.com/gallery

Construya su plataforma de ensueño en 3D con VisualBuilder en línea

Puede crear una plataforma desde cero o comenzar su proyecto a partir de una de nuestras plantillas prediseñadas. Personalice la forma y los materiales de su plataforma. Pruebe todas nuestras opciones de barandas, incluidas las barandas de aluminio CableRail y DesignRail®. ¡Prepares el lugar, agregue un toldo y algunos muebles, luego guarde y comparta su proyecto con su vendedor o contratista! feeneyinc.com/VisualBuilder



Búsquenos en nuestras redes sociales y consulte nuestro blog


Proyectos destacados, consejos y tendencias: media.feeneyinc.com/blog

Síganos en las redes sociales @Feeneyinc



Biblioteca de videos Feeney

Ya sea que esté buscando inspiración para proyectos o información sobre productos, tenemos lo que necesita. ¡Consulte nuestra biblioteca de videos de instalación y encuentre muchas cosas más! video.feeneyinc.com




Soporte técnico y de productos

Feeney se enorgullece de promover el éxito de nuestros clientes. Es por eso que nuestro exclusivo equipo de expertos está disponible para brindarle apoyo durante todo el proceso, mientras garantiza que su proyecto sea un éxito.

Servicios de entrenamiento

Desde el entrenamiento de los equipos de servicio y ventas hasta el entrenamiento de los clientes, pasando por los cursos de formación continua certificados por el AIA., el equipo de expertos de Feeney siempre está disponible para ayudarlo.



Documentos técnicos

¡Le brindamos las especificaciones técnicas que necesita para garantizar el éxito del proyecto! feeneyinc.com/Technical-Documents

Complete Tool List

CORTA CABLES

Para cortar cables de acero inoxidable.

2972-PKG

⚠ ¡ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a di(2-etilhexil)ftalato (DEHP), que el estado de California sabe que causa cáncer y defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite P65Warnings.ca.gov

Compatible con: A B C A B C A



KIT DE LIMPIEZA PARA ACERO INOXIDABLE

Feeney SteelRenewal™ y SteelProtect™ facilitan la limpieza y el mantenimiento de todas las superficies, los accesorios y cables de acero inoxidable. El kit incluye una botella de SteelRenewal™ y SteelProtect™, cepillo aplicador, esponja y guantes protectores. No es tóxico y es biodegradable.

5064-PKG

Compatible con: A B C A B C A



RUEDA DE LLAVE

Una herramienta fácil de usar para tensar los accesorios del tensor Quick-Connect® que permite una rotación completa continua sin necesidad de reposicionar las llaves.

6006-PKG

Compatible con: A B C A B C A



TENSOR CABLERAIL

Herramienta fácil de usar para tensionar cables. Funciona con el accesorio de inserción Quick-Connect® para jalar eficientemente del cable a través del accesorio y maximizar la tensión del cable en tramos largos.

6005-PKG

Compatible con: A B C A B C A



MEDIDOR DE TENSIÓN

Una herramienta fácil de usar para verificar la tensión del cable.

6004-PKG

Compatible con: A B C A B C A



MULTI HERRAMIENTA

¡Cinco excelentes herramientas CableRail en una! Incluye roscadora, regla de acero inoxidable/medidor de profundidad, nivel con burbuja de aire, herramienta de liberación y aguja de lazo.

MT-1/8

Compatible con: A B C A B C A



HERRAMIENTA DE LIBERACIÓN QUICK-CONNECT®

Para liberar las mordazas Quick-Connect® para retirar o ajustar el accesorio

Cable de 1/8 de pulgada de diámetro

3128-PKG

Compatible con: A B C A B C A



AGUJA DE LAZO DE CABLE

Para unir rápidamente los extremos del cable a través de los postes sin enganchar.

Cable de 1/8 de pulgada de diámetro

3221-PKG

3221-CURVE-PKG

Compatible con: A B C A B C A



HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN DE PERNOS DE SUSPENSIÓN

Para una instalación fácil de los pernos de suspensión utilizados para accesorios de estilo pivote y retraso Quick-Connect®.

3988-PKG

Compatible con: A B C A B C A



HERRAMIENTA PARA RETIRAR LA TAPA DE CUBRIMIENTO

Para retirar una tapa de cubrimiento de extremo.

CCRT

Compatible con: A B C A B C A



KIT DE HERRAMIENTAS DE CUBRIMIENTO

Incluye un destornillador estrella de cubrimiento, una llave de caja de trinquete de 1/2 y 9/16 de pulgada y una llave hexagonal con mango en T de 5/32 de pulgada.

CRC-KIT

Compatible con: A B C A B C A



DESTORNILLADOR ESTRELLA DE CUBRIMIENTO

Parte de un conjunto de herramientas utilizado para instalar y tensar los kits CableRail de cubrimiento.

CSDT

Compatible con: A B C A B C A



Componentes adicionales

ESTACAS INTERMEDIAS (aluminio recubierto con polvo)

Opción de estaca delgada, de bajo mantenimiento y que ahorra tiempo para marcos de madera de hasta 42 pulgadas de alto. Pretaladrados a una distancia de 3 pulgadas para cables de 1/8 de pulgada. Los orificios ranurados en las estacas de la escalera se adaptarán a la pendiente de la escalera entre 20° y 45°. Incluye placas de base y tornillos de fijación. Tamaño 3/4 de pulgada 2 x 44 pulgadas 2 de largo para barandas niveladas y 46 pulgadas de largo para barandas de escalera. Recorte para ajustarlo.

ESTACA PARA BARANDA NIVELADA Negro, paquete de 1 7648 BLK-PKG

Plata, paquete de 1 7648 SLV-PKG

Blanco, paquete de 1 7648 WHT-PKG

ESTACA PARA BARANDA DE ESCALERA Negro, paquete de 1 7649 BLK-PKG


Plata, paquete de 1 7649 SLV-PKG

Blanco, paquete de 1 7649 WHT-PKG

ARANDELAS BISELADAS (acero inoxidable)

Para proporcionar una superficie de apoyo plana al fijar los accesorios en las terminaciones de escalera en ángulo. Ángulo de 32° para adaptarse a la mayoría de los ángulos de escalera (ángulos de 26° y 37° disponibles como orden especial).

El paquete de 4 3792-PKG es compatible con el accesorio de relleno Quick-Connect®
Paquete de 4 3799-PKG es compatible con terminales roscados



ARANDELAS BISELADAS PARA MANGAS PROTECTORAS (acero inoxidable)

Ofrece la posibilidad de usar mangas protectoras en postes de madera intermedios de escalera.


BW : PBW (Each)



MANGAS PROTECTORAS DE PBW (acero inoxidable)

Para proteger los postes de transición de esquinas y escaleras de la abrasión del cable. Se adapta a orificios de perforación de 1/4 de pulgada de diámetro. Solo para postes de madera y de material compuesto.

Paquete de 10 3210-PKG



TRANSICIÓN DE ESCALERAS

ESQUINA DOBLE POSTE

ESTACAS INTERMEDIAS (acero inoxidable)

Estacas de tubo de acero inoxidable 316 delgadas de 5/8 de pulgada de diámetro para marcos de madera de hasta 42 p pulgadas. de alto. Pretaladrados a una distancia de 3 pulgadas para cables de 1/8 de pulgada. Los orificios ranurados en las estacas de la escalera se adaptarán a la pendiente de la escalera entre 20° y 45°. Incluye todo el hardware de fijación. Tamaño 40 pulgadas o 46 pulgadas de largo para barandas niveladas (barandas de 36 pulgadas o 42 pulgadas) y 51 pulgadas de largo para barandas de escalera. Recorte para ajustarlo.

ESTACA PARA BARANDA NIVELADA

Acero inoxidable, paquete de 1 SSPK 36L-PKG

Acero inoxidable, paquete de 1 SSPK 42L-PKG

ESTACA PARA BARANDA DE ESCALERA

Acero inoxidable, paquete de 1 SSPK STR-PKG
Incluye 3 tomas en la parte superior de la escalera para acomodar varias pendientes de escalera.
Las mangas inferiores de escalera también están disponibles en orden personalizado para los marcos de escalera con baranda inferior.

TAPAS DE EXTREMOS

Opción decorativa para cubrir, proteger y terminar los accesorios de inserción Quick-Connect® y las tuercas de arandela Snug-Grip®.



ACERO INOXIDABLE

Estilo domo, paquete de 4 372-PKG

Estilo corona, paquete de 4 3373-PKG

Estilo Chamfer, paquete de 4 3374-PKG



POLIETILENO DE COLOR

Negro, paquete de 10 7071-PKG

Blanco, paquete de 10 7072-PKG

Marrón, paquete de 10 7073-PKG

Gris, paquete de 10 7074-PKG

Bronce, paquete de 10 7077-PKG

COMPONENTES DE CUBRIMIENTO

TAPA DE EXTREMO DE CUBRIMIENTO

Disponible en selectos colores recubiertos en polvo ColorEasy™ y acero inoxidable.

CCP



TAPA DE EXTREMOS DE CUBRIMIENTO

Tapa de plástico gris

CCP : Gris PL



ARANDELA PLANA DE CUBRIMIENTO

Arandela plana 316-SS de 29/64" X 7/8" OD


CWW



ARANDELA BISELADA DE CUBRIMIENTO PARA ESCALERA (acero inoxidable)

Para proporcionar una superficie de apoyo plana al fijar ambos accesorios cubiertos en las terminaciones de escalera en ángulo. Ángulo de 32° para adaptarse a la mayoría de las pendientes de las escaleras.

CBW



Lista de verificación de pedidos

Mejore la vista de sus barandas con el relleno de cable de acero inoxidable original para barandas de madera, metal y material compuesto.. Una vez más, Feeney facilita la comprensión, la búsqueda y la compra de los productos originales de barandas de cable.

Paso 1: muestre este folleto con la opción que le gusta a su contratista o vendedor.

Paso 2: despegue esta página y entréguela a su contratista o vendedor para comenzar el proceso de estimación.

Madera Configuración de esquina Postes dobles Postes simples

SOLUCIÓN A Kits CableRail estándar: 1/8" 3/16" 5' 10' 15' 20' 25' 30' 35' 40' 45' 50'

SOLUCIÓN B Kits CableRail de cubrimiento: 1/8" solamente 5' 10' 15' 20' 25' 30' 35' 40' 45' 50'

SOLUCIÓN C Accesorios + Cable 1/8" 3/16" 9903 - Montaje superficial 9905 - Retraso 9915 - Pivote 9913 - SM Tensor 9910 - Tensor de retraso 9916 - Tensor de pivote

KITS DE BARANDAS DE ALUMINIO OPCIONALES Negro Mate Textured Black Nivel - 36" Escalera - 36" Nivel - 42"

Metal

SOLUCIÓN A Kits CableRail estándar: 1/8" 3/16" 1/4" 5' 10' 15' 20' 25' 30' 35' 40' 45' 50'

SOLUCIÓN B Accesorios + Cable: 1/8" 3/16" 9903 - Montaje superficial 9913 - Tensor de montaje superficial

SOLUCIÓN C Para decidir la configuración de postes, utilice la Guía de pedidos del kit de DR Negro Mate Negro Texturizado Nivel - 36" Escalera - 36" Nivel - 42"

Material Compuesto Postes dobles Postes simples

SOLUCIÓN A Accesorios + Cable 1/8" 3/16" 9905 - Retraso 9915 - Pivote 9910 - Tensor de retraso 9916 - Tensor de pivote



Longitud lineal total de barandas necesarias Altura de la baranda - 36" or 42" Baranda inferior 36" (9 filas de cables) / 42" (11 filas de cables) Sin baranda inferior 36" (11 filas de cables) / 42" (13 filas de cables)

Herramientas

Cortacables 2972-PKG Herramienta de liberación Quick-Connect® 3128-PKG Kit de limpieza de acero inoxidable 5064-PKG Aguja de lazo de cable 3221-PKG Rueda de llave 6006-PKG Herramienta de Instalación de Pernos Colgantes 3988-PKG Tensor de cables 6005-PKG Removedor de tapa cubierta CCRT Kit de herramienta de cubrimiento CRC-KIT Medidor de tensión 6004-PKG Destornillador estrella de cubrimiento CSDT Multi herramienta MT-1/8

Componentes Adicionales

ESTACAS - ALUMINIO Nivel - Plateado 7648 SLV-PKG Escalera - Plateado 7649 SLV-PKG Nivel - Negro 7648 BLK-PKG Escalera - Negro 7649 BLK-PKG Nivel - Blanco 7648 WHT-PKG Escalera - Blanco 7649 WHT-PKG

ESTACAS - ACERO INOXIDABLE OCULTAR Nivel - 36" SSPK 36L-PKG Tapa de extremo cubierta CCP inoxidable Nivel - 42" SSPK 42L-PKG Tapa de extremo cubierta PCC de plástico: PL Gris Escalera SSPK STR-PKG Arandela plana cubierta CWW Arandela biselada cubierta CBW

TAPAS DE EXTREMO - INOXIDABLE TAPAS DE EXTREMO - POLIETILENO Domo o cúpula 3372-PKG - Paquete de 4 Negro 7071-PKG - Paquete de 10 Corona 3373-PKG - Paquete de 4 Blanco 7072-PKG - Paquete de 10 Sesgo 3374-PKG - Paquete de 4 Marrón 7073-PKG - Paquete de 10


ARANDELAS MANGAS PROTECTORAS Arandelas Biseladas - QC 3792-PKG - Paquete de 4 Gris 7074-PKG - Paquete de 10 Arandelas Biseladas - TT 3799-PKG - Paquete de 4 Bronce 7077-PKG - Paquete de 10 Arandelas Biseladas Paquete de PBW-4 Paquetes de IN Para Madera y Compuestos 3210-PKG - Paquete de 10

Esta lista de verificación debe utilizarse con su contratista o vendedor local para comenzar el proceso de estimación. Para encontrar un vendedor o contratista de Feeney, visite feeneyinc.com y haga clic en el localizador que desee en la parte superior de su pantalla. Feeney siempre está a su disposición para ayudarlo; puede llamarnos al (800) 888-2418 o enviar un correo electrónico a sales@feeneyinc.com. No dude en crear su plataforma en nuestro software VisualBuilder y luego compartirla con el contratista o vendedor que haya elegido.


Consejos de diseño de barandas para Kits CableRail

1 SELECCIONE EL MATERIAL DEL POSTE El relleno CableRail funciona en marcos de barandas con postes de madera, metal o madera de material compuesto en entornos interiores o exteriores. MADERA METAL COMPOSITE

2 SELECCIONE SU TIPO DE ESQUINA Los postes de esquina dobles (recomendados solo para postes de madera y metal) permiten que los cables se deslicen continuamente a través de una esquina, requiriendo menos conexiones, o un acabado fácil.



Los postes de esquina simples (recomendados para postes de madera de material compuesto) también son una opción y, por lo general, requieren que los cables finalicen en la esquina. (Para usar una sola esquina con los kits CableRail o CableRail de cubrimiento, un tramo se desplazará por 1/2 pulgada)




(see website for additional options)



3 DISEÑO DE BARANDA SUPERIOR E INFERIOR Siempre incluya una baranda superior fuerte, rígido y bien sujeto para proporcionar la resistencia necesaria al marco y para soportar las cargas de tensión del cable. Debajo de la baranda superior; fije un bloque de madera mínimo de 1" x 4" entre los postes para proporcionar un refuerzo lateral adicional a los postes.

Las barandas inferiores (opcionales) agregan rigidez a la baranda y pueden ser una adición atractiva y funcional para apoyar los pies en los diseños de barandas.

4 SELECCIONE SU TIPO DE ESTACA Se pueden usar estacas intermedias delgadas en lugar de algunos postes intermedios más voluminosos para lograr un diseño de baranda más abierto, mientras se mantiene el espaciado adecuado del cable. (Para ver las opciones de estaca, consulte la página 32)



DIBUJAR SU DISEÑO



Visite feeneyinc.com/Technical-Documents para obtener instrucciones de instalación.

FAMILIA DE PRODUCTOS FEENEY

CableRail • DesignRail® • Kits de Toldos • Varillas arquitectónicas • Kits Trellis

DISPONIBLE EN:

MIEMBRO DE



Leading
Suppliers Council



feeneyinc.com

sales@feeneyinc.com | (800) 888-2418

© 2022 Feeney Inc.

Nuevo pedido N.º 11701 Fecha de la versión 21/09